


# MARKISEN



### VIVA PLUS 7040

Die Markise VIVA plus 7040 ergänzt die VIVA-Linie mit einem Dachprofil, um die Markise besser vor Witterungseinflüssen zu schützen.

#### VIVA PLUS 7040

## GENERATION PLUS

VIVA plus 7040 – die halbgeschlossene Markise mit Dachprofil.



Markise VIVA plus 7040 mit Dachprofil



Seitenansicht



Gelenkarm mit verdeckt liegendem Dyneema®Zugband



stabile Verbindung zum Ausfallprofil



Markise VIVA plus 7040 eingefahren



Armabdeckprofil




Wandanschlussprofil

#### Volant


Volant Nr. 1 Volant Nr. 2

Volant Nr. 3 Volant Nr. 4


Volant Nr. 5



Wandmontage



Deckenmontage



Dach	sparrenmontage
Daci	ispantennontage

Gelenkarm	hochbelastete Gelenkteile	Neigung	Varioplus-Rollo bei Einzelanlagen: (Grenzmaße beachten!)		kuppelbar	Volant	Befestigung			
Dyneema® Zugband	Aluminium gesenkgeschmiedet	0° – 40°	40° Mehrpreis		Mehrpreis	im Lieferumfang	Wandkonsole (auf Beton I): im Lieferumfang Deckenkonsole: Mehrpreis Dachsparrenkonsole: Mehrpreis			
Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]			1500	2000	2500	3000	3500	4000		
Minimale Breite										
Ausführung maxima			1490	1740	1990	2240	2490	2740		
Einzelanlage Kurbel (2 Arme)			2070	2570	3070	3570	4070	4760		
Einzelanlage Motor (2 Arme)			1980	2480	2980	3480	3980	4670		
Einzelanlage Motor (2 Arme) LED			2070	2570	3070	3570	4070	4760		
Einzelanlage Motor (2 Arme) LED + Variotronic			2370	2870	3370	3870	4370	5060		
Einzelanlage Kurbel (3 Arme)			3030	3780	4530	5280	6030	-		
Einzelanlage Motor (3 Arme)			2940	3690	4440	5190	5940	6970		
Einzelanlage Motor (3 Arme) LED			3030	3780	4530	5280	6030	-		
Gekuppelte Anlage Motor (4 Arme)			4000	5000	6000	7000	8000	9340		
Gekuppelte Anlage Motor (6 Arme)			5920	7420	8920	10420	11920	13940		
le Breite										
Einzelanlage			7000	7000	7000	7000	7000	7000		
Gekuppelte Anlage			4000	14000	14000	14000	14000	14000		
	Dyneema® Zugband  nzwerte bei Au le Breite ung maxima lage Kurbel (2 Al lage Motor (2 Al lage Motor (3 Al la	Dyneema Aluminium gesenkgeschmiedet  Aluminium gesenkgeschmiedet  Dyneema Aluminium gesenkgeschmiedet	Dyneema® Aluminium gesenkgeschmiedet  Dyneema® Aluminium gesenkgeschmiedet  Dyneema® Aluminium gesenkgeschmiedet  Do - 40°  Do	Gelenkarm     Neigung Gelenkteile       Dyneema® Zugband     Aluminium gesenkgeschmiedet     0° – 40°     Mehrgang Mehrgang       nzwerte bei Ausfall [mm]     1500       lee Breite     1490       lage Kurbel (2 Arme)     2070       lage Motor (2 Arme)     1980       lage Motor (2 Arme) LED     2070       lage Motor (2 Arme) LED + Variotronic     2370       lage Kurbel (3 Arme)     3030       lage Motor (3 Arme)     2940       lage Motor (3 Arme) LED     3030       lage Motor (4 Arme)     4000       elte Anlage Motor (6 Arme)     5920       sile Breite     7000	Gelenkarm       Neigung Gelenkteile       Neigung Grenzmaße beachten!)         Dyneema® Zugband       Aluminium gesenkgeschmiedet       0° – 40°       Mehrpreis         nzwerte bei Ausfall [mm]       1500       2000         lee Breite       1490       1740         lage Kurbel (2 Arme)       2070       2570         lage Motor (2 Arme)       1980       2480         lage Motor (2 Arme) LED       2070       2570         lage Motor (2 Arme) LED + Variotronic       2370       2870         lage Kurbel (3 Arme)       3030       3780         lage Motor (3 Arme)       2940       3690         lage Motor (3 Arme) LED       3030       3780         elte Anlage Motor (4 Arme)       4000       5000         elte Anlage Motor (6 Arme)       5920       7420         elte Breite       1490       1740         1740       1980       2480         1980       2480       2480         1980       2480       2480         1980       2480       2480         1980       2480       2480         1980       2480       2480         1980       2480       2480         1980       2480 <t< td=""><td>Gelenkarm         Neigung Gelenkteile         Neigung Gelenkteile         bei Einzelanlagen: (Grenzmaße beachten!)         kuppelbar (Grenzmaße beachten!)           Dyneema® Zugband         Aluminium gesenkgeschmiedet         0° – 40°         Mehrpreis         Mehrpreis           nzwerte bei Ausfall [mm]         1500         2000         2500           lee Breite         1490         1740         1990           lage Kurbel (2 Arme)         2070         2570         3070           lage Motor (2 Arme)         1980         2480         2980           lage Motor (2 Arme) LED         2070         2570         3070           lage Motor (3 Arme) LED + Variotronic         2370         2870         3370           lage Motor (3 Arme)         3030         3780         4530           lage Motor (3 Arme) LED         3030         3780         4530           lage Motor (4 Arme)         4000         5000         6000           elte Anlage Motor (6 Arme)         5920         7420         8920           elte Breite         1400         7000         7000         7000</td><td>Gelenkarm         Neigung Gelenkteile         Neigung Gelenkteile         bei Einzelanlagen: (Grenzmaße beachten!)         kuppelbar (Grenzmaße beachten!)         Volant           Dyneema® Zugband         Aluminium gesenkgeschmiedet         0° – 40°         Mehrpreis         Mehrpreis         im Lieferumfang           mzwerte bei Ausfall [mm]         1500         2000         2500         3000           le Breite         ung maxima         1490         1740         1990         2240           lage Kurbel (2 Arme)         2070         2570         3070         3570           lage Motor (2 Arme)         1980         2480         2980         3480           lage Motor (2 Arme) LED         2070         2570         3070         3570           lage Motor (2 Arme) LED + Variotronic         2370         2870         3370         3870           lage Kurbel (3 Arme)         3030         3780         4530         5280           lage Motor (3 Arme) LED         3030         3780         4530         5280           lage Motor (4 Arme)         4000         5000         6000         7000           elte Anlage Motor (6 Arme)         5920         7420         8920         10420           elte Breite         1400         <td< td=""><td>  Dyneema   Aluminium gesenkgeschmiedet   Dyneema   Zugband   Aluminium gesenkgeschmiedet   Dyneema   Zugband   Aluminium gesenkgeschmiedet   Dyneema   Zugband   Aluminium gesenkgeschmiedet   Dyneema   Dyne</td></td<></td></t<>	Gelenkarm         Neigung Gelenkteile         Neigung Gelenkteile         bei Einzelanlagen: (Grenzmaße beachten!)         kuppelbar (Grenzmaße beachten!)           Dyneema® Zugband         Aluminium gesenkgeschmiedet         0° – 40°         Mehrpreis         Mehrpreis           nzwerte bei Ausfall [mm]         1500         2000         2500           lee Breite         1490         1740         1990           lage Kurbel (2 Arme)         2070         2570         3070           lage Motor (2 Arme)         1980         2480         2980           lage Motor (2 Arme) LED         2070         2570         3070           lage Motor (3 Arme) LED + Variotronic         2370         2870         3370           lage Motor (3 Arme)         3030         3780         4530           lage Motor (3 Arme) LED         3030         3780         4530           lage Motor (4 Arme)         4000         5000         6000           elte Anlage Motor (6 Arme)         5920         7420         8920           elte Breite         1400         7000         7000         7000	Gelenkarm         Neigung Gelenkteile         Neigung Gelenkteile         bei Einzelanlagen: (Grenzmaße beachten!)         kuppelbar (Grenzmaße beachten!)         Volant           Dyneema® Zugband         Aluminium gesenkgeschmiedet         0° – 40°         Mehrpreis         Mehrpreis         im Lieferumfang           mzwerte bei Ausfall [mm]         1500         2000         2500         3000           le Breite         ung maxima         1490         1740         1990         2240           lage Kurbel (2 Arme)         2070         2570         3070         3570           lage Motor (2 Arme)         1980         2480         2980         3480           lage Motor (2 Arme) LED         2070         2570         3070         3570           lage Motor (2 Arme) LED + Variotronic         2370         2870         3370         3870           lage Kurbel (3 Arme)         3030         3780         4530         5280           lage Motor (3 Arme) LED         3030         3780         4530         5280           lage Motor (4 Arme)         4000         5000         6000         7000           elte Anlage Motor (6 Arme)         5920         7420         8920         10420           elte Breite         1400 <td< td=""><td>  Dyneema   Aluminium gesenkgeschmiedet   Dyneema   Zugband   Aluminium gesenkgeschmiedet   Dyneema   Zugband   Aluminium gesenkgeschmiedet   Dyneema   Zugband   Aluminium gesenkgeschmiedet   Dyneema   Dyne</td></td<>	Dyneema   Aluminium gesenkgeschmiedet   Dyneema   Zugband   Aluminium gesenkgeschmiedet   Dyneema   Zugband   Aluminium gesenkgeschmiedet   Dyneema   Zugband   Aluminium gesenkgeschmiedet   Dyneema   Dyne		

Änderungen vorbehalten.